

**Опросный лист №2023Л2
(Октябрьский 5,6,7) на лифт
для получения коммерческого предложения**

Наименование показателя	Ответы
1	2
Фирма-изготовитель лифта	АО «ЦЛЗ»
Почтовый адрес изготовителя	142002, г. Щербинка, Московской обл., ул. Первомайская. 6
Телефон/факс	(495) 739-6-739
Организация, составившая опросный лист	ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт»
Почтовый адрес	450105, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Б. Бикбая,9-20
Контактный телефон/факс	(347) 230-06-89
Фирма-заказчик лифта	
Почтовый адрес заказчика	
Контактные телефоны с кодом города	
Контактное лицо	
Адрес объекта установки	Жилой дом 1 со встроено-пристроенными помещениями в 38 мкр. г. Октябрьский РБ
Тип здания (жилье/администрация)	Жилой дом. Блок-секция 5
Назначение лифта	Обеспечить перемещение пассажиров в жилом доме
Модель лифта	ПП-0411Е
Количество	1
Грузоподъемность, кг	400
Скорость, м/с	1,0
Высота подъема, м	37 (с отм.-0,600 до отм.+ 36,400)
Количество остановок	14
Размеры шахты, мм	1550x1700
Размеры кабины, мм	980x1060x2100
Ширина дверного проема, мм	700
Тип кабины	непроходная
Расположение противовеса	сзади
Расположение машинного отделения	На отм. +40,350
Огнестойкость здания	II степень
Высота верхнего этажа, мм	Высота последнего этажа (в чистоте): в районе лифтового холла - 3700мм, в районе машинного отделения 2450мм
Глубина приемка	1400 (1350)
Напряжение сети, питающей лифт (220В или 380В)	380В
Тип лебедки	Согласно техдокументации завода-изготовителя. Специальных требований нет.
Исполнение	Стандартное

Требования к дверям	Раздвижные, EI 60
Требования к системе управления лифтом	Система управления лифтом должна быть кнопочная с вызовом порожней кабины на любой этаж, обеспечивать выполнение режима: «пожарная опасность»

Главный инженер проекта _____ Закиров А.Э.
(подпись) (дата)

Составил _____ Грязин В.А.
(подпись) (дата)